

HOLOSUN ARO-GR2 MICRO-ROTPUNKTVISIER

Micro-Rotpunktvisiere (Tube) · Art.-Nr. ARO-GR2

Alle technischen Daten laut Hersteller, Ausstattung, Kompatibilität und Downloads auf einen Blick. Preis, Verfügbarkeit und Beratung: flunatec.com/produkt/holosun-aro-gr2-micro-rotpunktvisier

DATENQUELLE

STAND

holosun.eu

24.09.2026

DATENBLATT ONLINE

flunatec.com/technische-daten/holosun-aro-gr2-micro-rotpunktvisier



AUF EINEN BLICK

ABSEHEN 2MOA Red dot	SICHTFENSTER 22 mm	BATTERIE CR2032 3V Lithium Knopfzelle
BATTERIELAUFZEIT (HERSTELLERANGABE) 50000 h	GEWICHT 125 g	SCHUTZART (WASSER) IP 67

AUSSTATTUNG

- ✗

Wählbares Absehen (MRS)
- ✗

Automatische Helligkeit
- ✗

Solar Failsafe
- ✓

Shake Awake
- ✓

Speicherfunktion
- ✗

Killflash
- ✗

Klappdeckel

TECHNISCHE DATEN

OPTIK & ABSEHEN		BEDIENUNG & ELEKTRONIK	
Absehen	2MOA Red dot	Automatische Helligkeit	nein
Wählbares Absehen (MRS)	nein	Solar Failsafe	nein
Absehenfarbe	Grün	Shake Awake	ja
Sichtfenster	22 mm	Speicherfunktion	ja
Vergrößerung	1x	Verstellung pro Klick	Aufgesetzte X/Y Absehenverstellung
		Verstellbereich	± 50 MOA

STROMVERSORGUNG

Batterie	CR2032 3V Lithium Knopfzelle
Batterielaufzeit (Herstellerangabe)	50000 h
Batteriefach	Einschub seitlich
Anzahl Batterien	1
Betriebsspannung	3 V DC

MONTAGE & KOMPATIBILITÄT

Footprint / Montage	Aimpoint Micro
Montagehöhe	41,4 mm

GEHÄUSE, SCHUTZ & MASSE

Gehäusematerial	Aluminium
Gehäusefarbe / Oberfläche	schwarz
Gewicht	125 g
Maße	63x39x67 mm
Schutzart (Wasser)	IP 67
Stoßfestigkeit	1000 G
Betriebstemperatur	-30°C - 60 °C
Lagertemperatur	-40°C - 70 °C

SONSTIGES

Killflash	nein
Klappdeckel	nein
Bauart	Micro
Einsatz	Langwaffe
Lieferumfang	Holosun ARO-GR2
Garantie (Distributor)	3 Jahre

PASSENDES ORIGINAL-ZUBEHÖR

- Holosun HS-MOUNT-AR-RISER hohe Festmontage einteilig (AL 1/3 Co-Witness 1.63") – flunatec.com/produkt/holosun-hs-mount-ar-riser-hohe-festmontage-einteilig-al-1-3-co-witness-1-63
- Holosun HS-MOUNT-AR-RISER-ARO hohe Festmontage einteilig – flunatec.com/produkt/holosun-hs-mount-ar-riser-aro-hohe-festmontage-einteilig
- Holosun HS-MOUNT-AR-RISER-QD hohe QD-Schnellspannmontage zweiteilig – flunatec.com/produkt/holosun-hs-mount-ar-riser-qd-hohe-qd-schnellspannmontage-zweiteilig
- Holosun HS-MOUNT-LOW niedrige Festmontage einteilig – flunatec.com/produkt/holosun-hs-mount-low-niedrige-festmontage-einteilig
- Holosun HS-MOUNT-LOW-FDE niedrige Festmontage einteilig FDE – flunatec.com/produkt/holosun-hs-mount-low-fde-niedrige-festmontage-einteilig-fde
- Holosun hohe Festmontage 1.2 Zoll einteilig (Micro-Rotpunktvisiere) – flunatec.com/produkt/holosun-hohe-festmontage-1-2-zoll-einteilig-micro-rotpunktvisiere
- Holosun hohe Festmontage einteilig FDE (Micro-Rotpunktvisiere) – flunatec.com/produkt/holosun-hohe-festmontage-einteilig-fde-micro-rotpunktvisiere
- Holosun ARO-EVO-CAP + ARD Objektivschutz – flunatec.com/produkt/holosun-aro-evo-cap-ard-objektivschutz

HÄUFIGE FRAGEN

Welche Batterie braucht das Holosun ARO-GR2 und wie lange hält sie?

Laut Hersteller: CR2032 3V Lithium Knopfzelle. Die angegebene Laufzeit beträgt 50000 h (Rechenwert des Herstellers bei mittlerer Helligkeit; Kreisabsehen und hohe Stufen verkürzen sie).

Welchen Footprint hat das Holosun ARO-GR2 – worauf passt es?

Schnittstelle laut Hersteller: Aimpoint Micro.

Ist das Holosun ARO-GR2 wasserdicht?

Herstellerangabe: IP 67. Stoßfestigkeit: 1000 G.

Wie schwer und wie groß ist das Holosun ARO-GR2?

Gewicht 125 g, Maße 63x39x67 mm (Herstellerangaben).

Welches Absehen hat das Holosun ARO-GR2?

Absehen laut Hersteller: 2MOA Red dot – Farbe: Grün.

Hat das Holosun ARO-GR2 Shake Awake und Solar Failsafe?

Shake Awake: ja, Solar Failsafe: nein, automatische Helligkeit: nein (laut Herstellerangaben).

Was ist beim Holosun ARO-GR2 im Lieferumfang?

Holosun ARO-GR2.

Dieses Datenblatt fasst die Herstellerangaben zusammen, die auf holosun.com bzw. holosun.eu veröffentlicht sind; maßgeblich sind die Angaben in der Original-Bedienungsanleitung. Abweichungen zwischen Katalog, Anleitung und Produktseite kennzeichnet Flunatec in der Redaktionsnotiz der Produktseite. Holosun ist eine Marke der Holosun Technologies Inc.; Flunatec ist autorisierter Händler in Österreich.