

HOLOSUN HE407K-GD-X2 MICRO-REFLEXVISIER

Micro-Pistolenoptiken · Art.-Nr. HE407K-GD-X2

Alle technischen Daten laut Hersteller, Ausstattung, Kompatibilität und Downloads auf einen Blick. Preis, Verfügbarkeit und Beratung: flunatec.com/produkt/holosun-he407k-gd-x2-micro-reflexvisier

DATENQUELLE

STAND

holosun.eu

24.09.2026

DATENBLATT ONLINE

flunatec.com/technische-daten/holosun-he407k-gd-x2-micro-reflexvisier



AUF EINEN BLICK

ABSEHEN 6MOA Dot	SICHTFENSTER 20x15 mm	BATTERIE CR1632 3V Lithium Knopfzelle
BATTERIELAUFZEIT (HERSTELLERANGABE) 50000 h	GEWICHT 29 g	SCHUTZART (WASSER) IP 67

AUSSTATTUNG

- ✗

Wählbares Absehen (MRS)
- ✗

Automatische Helligkeit
- ✗

Solar Failsafe
- ✓

Shake Awake
- ✓

Speicherfunktion
- ✗

Killflash
- ✗

Klappdeckel

TECHNISCHE DATEN

OPTIK & ABSEHEN		BEDIENUNG & ELEKTRONIK	
Absehen	6MOA Dot	Automatische Helligkeit	nein
Wählbares Absehen (MRS)	nein	Solar Failsafe	nein
Absehenfarbe	Gold	Shake Awake	ja
Sichtfenster	20x15 mm	Speicherfunktion	ja
Vergrößerung	1x	Verstellung pro Klick	Eingebettete X/Y Absehenverstellung
		Verstellbereich	± 50 MOA

STROMVERSORGUNG

Batterie	CR1632 3V Lithium Knopfzelle
Batterielaufzeit (Herstellerangabe)	50000 h
Batteriefach	Seitlich
Anzahl Batterien	1
Betriebsspannung	3 V DC

MONTAGE & KOMPATIBILITÄT

Footprint / Montage	Holosun-K
Montagehöhe	13,9 mm

GEHÄUSE, SCHUTZ & MASSE

Gehäusematerial	7075 Aluminium
Gehäusefarbe / Oberfläche	schwarz
Gewicht	29 g
Maße	40x25x24 mm
Schutzart (Wasser)	IP 67
Stoßfestigkeit	5000 G
Betriebstemperatur	-10°C - 50 °C
Lagertemperatur	-40°C - 70 °C

SONSTIGES

Killflash	nein
Klappdeckel	nein
Bauart	Open reflex
Einsatz	Kurzwaffe
Lieferumfang	Holosun HE407K-GD-X2
Garantie (Distributor)	3 Jahre

PASSENDES ORIGINAL-ZUBEHÖR

Holosun 407K/507K Adapterplatte für FNX-45 – flunatec.com/produkt/holosun-407k-507k-adapterplatte-fuer-fnx-45
Holosun EPS Adapterplatte für RMSc – flunatec.com/produkt/holosun-eps-adapterplatte-fuer-rmsc
Holosun KPLT-507C Adapterplatte – flunatec.com/produkt/holosun-kplt-507c-adapterplatte
Holosun KPLT-CZP10C Adapterplatte – flunatec.com/produkt/holosun-kplt-czp10c-adapterplatte
Holosun KPLT-FN509 Adapterplatte – flunatec.com/produkt/holosun-kplt-fn509-adapterplatte
Holosun KPLT-MOS9MM Adapterplatte – flunatec.com/produkt/holosun-kplt-mos9mm-adapterplatte
Holosun Gummi-Schutzhaube für 407K/507K – flunatec.com/produkt/holosun-gummi-schutzhaube-fuer-407k-507k
Holosun HS-BATTERY-TRAY-407-507-508-509 Batteriefach – flunatec.com/produkt/holosun-hs-battery-tray-407-507-508-509-batteriefach

BEDIENUNGSANLEITUNGEN (HERSTELLER)

Bedienungsanleitung 407-507K-X2 (Baureihe) (DE/EN, holosun.eu): https://www.holosun.eu/media/8a/b4/34/1778488190/407-507K-X2-all_manual.pdf

HÄUFIGE FRAGEN

Welche Batterie braucht das Holosun HE407K-GD-X2 und wie lange hält sie?

Laut Hersteller: CR1632 3V Lithium Knopfzelle. Die angegebene Laufzeit beträgt 50000 h (Rechenwert des Herstellers bei mittlerer Helligkeit; Kreisabsehen und hohe Stufen verkürzen sie).

Welchen Footprint hat das Holosun HE407K-GD-X2 – worauf passt es?

Schnittstelle laut Hersteller: Holosun-K.

Ist das Holosun HE407K-GD-X2 wasserdicht?

Herstellerangabe: IP 67. Stoßfestigkeit: 5000 G.

Wie schwer und wie groß ist das Holosun HE407K-GD-X2?

Gewicht 29 g, Maße 40x25x24 mm (Herstellerangaben).

Welches Absehen hat das Holosun HE407K-GD-X2?

Absehen laut Hersteller: 6MOA Dot – Farbe: Gold.

Hat das Holosun HE407K-GD-X2 Shake Awake und Solar Failsafe?

Shake Awake: ja, Solar Failsafe: nein, automatische Helligkeit: nein (laut Herstellerangaben).

Was ist beim Holosun HE407K-GD-X2 im Lieferumfang?

Holosun HE407K-GD-X2.

Dieses Datenblatt fasst die Herstellerangaben zusammen, die auf holosun.com bzw. holosun.eu veröffentlicht sind; maßgeblich sind die Angaben in der Original-Bedienungsanleitung. Abweichungen zwischen Katalog, Anleitung und Produktseite kennzeichnet Flunatec in der Redaktionsnotiz der Produktseite. Holosun ist eine Marke der Holosun Technologies Inc.; Flunatec ist autorisierter Händler in Österreich.