

HOLOSUN HE509T-RD

GESCHLOSSENES REFLEXVISIER

Geschlossene Pistolenoptiken · Art.-Nr. HE509T-RD

Alle technischen Daten laut Hersteller, Ausstattung, Kompatibilität und Downloads auf einen Blick. Preis, Verfügbarkeit und Beratung:
flunatec.com/produkt/holosun-he509t-rd-geschlossenes-reflexvisier

DATENQUELLESTAND

holosun.eu24.09.2026

DATENBLATT ONLINE

flunatec.com/technische-daten/holosun-he509t-rd-geschlossenes-reflexvisier



AUF EINEN BLICK

ABSEHEN 2MOA Red dot/32 MOA Ring	SICHTFENSTER 16x23 mm	BATTERIE CR1632 3V Lithium Knopfzelle
BATTERIELAUFZEIT (HERSTELLERANGABE) 50000 h	GEWICHT 48,8 g	SCHUTZART (WASSER) IP 67

AUSSTATTUNG

- ✓ Wählbares Absehen (MRS)

✓ Shake Awake

✗ Klappdeckel
- ✓ Automatische Helligkeit

✓ Speicherfunktion
- ✓ Solar Failsafe

✗ Killflash

TECHNISCHE DATEN

OPTIK & ABSEHEN		BEDIENUNG & ELEKTRONIK	
Absehen	2MOA Red dot/32 MOA Ring	Automatische Helligkeit	ja
Wählbares Absehen (MRS)	ja	Solar Failsafe	ja
Absehenfarbe	Rot	Shake Awake	ja
Sichtfenster	16x23 mm	Speicherfunktion	ja
Vergrößerung	1x	Verstellung pro Klick	Eingebettete X/Y Absehenverstellung
		Verstellbereich	± 50 MOA

STROMVERSORGUNG

Batterie	CR1632 3V Lithium Knopfzelle
Batterielaufzeit (Herstellerangabe)	50000 h
Batteriefach	Seitlich
Anzahl Batterien	1
Betriebsspannung	3 V DC

MONTAGE & KOMPATIBILITÄT

Footprint / Montage	Holosun-509
Montagehöhe	14,98 mm

GEHÄUSE, SCHUTZ & MASSE

Gehäusematerial	Titanium
Gehäusefarbe / Oberfläche	schwarz
Gewicht	48,8 g
Maße	38x29x28 mm
Schutzart (Wasser)	IP 67
Stoßfestigkeit	5000 G
Betriebstemperatur	-30°C - 60 °C
Lagertemperatur	-40°C - 70 °C

SONSTIGES

Killflash	nein
Klappdeckel	nein
Bauart	Open reflex
Einsatz	Kurzwaffe / Langwaffe
Lieferumfang	Lieferumfang Holosun HE509T-RD
Garantie (Distributor)	3 Jahre

PASSENDES ORIGINAL-ZUBEHÖR

Holosun 509MNT-0.82-PIC Montage – flunatec.com/produkt/holosun-509mnt-0-82-pic-montage
Holosun 509MNT-1.63-PIC Montage – flunatec.com/produkt/holosun-509mnt-1-63-pic-montage
Holosun 509PLT-507C Adapterplatte – flunatec.com/produkt/holosun-509plt-507c-adapterplatte
Holosun 509PLT-CZP10 Adapterplatte – flunatec.com/produkt/holosun-509plt-czp10-adapterplatte
Holosun 509PLT-FN509T Adapterplatte – flunatec.com/produkt/holosun-509plt-fn509t-adapterplatte
Holosun 509PLT-FNX45 Adapterplatte – flunatec.com/produkt/holosun-509plt-fnx45-adapterplatte
Holosun 509PLT-MOS9MM Adapterplatte – flunatec.com/produkt/holosun-509plt-mos9mm-adapterplatte
Holosun Montageadapter Walther PDP 2.0 für 509T – flunatec.com/produkt/holosun-montageadapter-walther-pdp-2-0-fuer-509t

BEDIENUNGSANLEITUNGEN (HERSTELLER)

Bedienungsanleitung 509T-RD-X2 (DE/EN, holosun.eu): https://www.holosun.eu/media/c4/44/cc/1693399230/HE_509T-RD-X2_manual.pdf
Bedienungsanleitung 509T-GR-X2 (DE/EN, holosun.eu): https://www.holosun.eu/media/90/9b/c1/1693399248/HE_509T-GR-X2_manual.pdf
Bedienungsanleitung 509T-RD-X2-FDE (DE/EN, holosun.eu): https://www.holosun.eu/media/c5/ba/f2/1693473372/HE_509T-RD-X2-FDE_manual.pdf
Bedienungsanleitung 509T-GR-X2-FDE (DE/EN, holosun.eu): https://www.holosun.eu/media/89/b2/bd/1693473373/HE_509T-GR-X2-FDE_manual.pdf

HÄUFIGE FRAGEN

Welche Batterie braucht das Holosun HE509T-RD und wie lange hält sie?

Laut Hersteller: CR1632 3V Lithium Knopfzelle. Die angegebene Laufzeit beträgt 50000 h (Rechenwert des Herstellers bei mittlerer Helligkeit; Kreisabsehen und hohe Stufen verkürzen sie). Die Solarzelle (Solar Failsafe) versorgt die LED bei ausreichend Licht zusätzlich.

Welchen Footprint hat das Holosun HE509T-RD – worauf passt es?

Schnittstelle laut Hersteller: Holosun-509.

Ist das Holosun HE509T-RD wasserdicht?

Herstellerangabe: IP 67. Stoßfestigkeit: 5000 G.

Wie schwer und wie groß ist das Holosun HE509T-RD?

Gewicht 48,8 g, Maße 38x29x28 mm (Herstellerangaben).

Welches Absehen hat das Holosun HE509T-RD?

Absehen laut Hersteller: 2MOA Red dot/32 MOA Ring – Farbe: Rot.

Hat das Holosun HE509T-RD Shake Awake und Solar Failsafe?

Shake Awake: ja, Solar Failsafe: ja, automatische Helligkeit: ja (laut Herstellerangaben).

Was ist beim Holosun HE509T-RD im Lieferumfang?

Holosun HE509T-RD.

Dieses Datenblatt fasst die Herstellerangaben zusammen, die auf holosun.com bzw. holosun.eu veröffentlicht sind; maßgeblich sind die Angaben in der Original-Bedienungsanleitung. Abweichungen zwischen Katalog, Anleitung und Produktseite kennzeichnet Flunatec in der Redaktionsnotiz der Produktseite. Holosun ist eine Marke der Holosun Technologies Inc.; Flunatec ist autorisierter Händler in Österreich.