

HOLOSUN HS403R MICRO-ROTPUNKTVISIER

Micro-Rotpunktvisiere (Tube) · Art.-Nr. HS403R

Alle technischen Daten laut Hersteller, Ausstattung, Kompatibilität und Downloads auf einen Blick. Preis, Verfügbarkeit und Beratung: flunatec.com/produkt/holosun-hs403r-micro-rotpunktvisier

DATENQUELLE

STAND

holosun.eu

24.09.2026

DATENBLATT ONLINE

flunatec.com/technische-daten/holosun-hs403r-micro-rotpunktvisier



AUF EINEN BLICK

SICHTFENSTER 20 mm	BATTERIE CR2032 3V Lithium Knopfzelle	BATTERIELAUFZEIT (HERSTELLERANGABE) 50000 h
GEWICHT 160 g	SCHUTZART (WASSER) IP 67	FOOTPRINT / MONTAGE Aimpoint Micro

AUSSTATTUNG

- ✗ Wählbares Absehen (MRS)

✗ Shake Awake

✗ Klappdeckel
- ✗ Automatische Helligkeit

✓ Speicherfunktion
- ✗ Solar Failsafe

✗ Killflash

TECHNISCHE DATEN

OPTIK & ABSEHEN	
Wählbares Absehen (MRS)	nein
Sichtfenster	20 mm
Vergrößerung	1x
BEDIENUNG & ELEKTRONIK	
Automatische Helligkeit	nein
Solar Failsafe	nein
Shake Awake	nein
Speicherfunktion	ja
Verstellung pro Klick	Aufgesetzte X/Y Absehenverstellung
Verstellbereich	± 50 MOA

STROMVERSORGUNG	
Batterie	CR2032 3V Lithium Knopfzelle
Batterielaufzeit (Herstellerangabe)	50000 h
Batteriefach	Seitlich
Anzahl Batterien	1
Betriebsspannung	3 V DC
MONTAGE & KOMPATIBILITÄT	
Footprint / Montage	Aimpoint Micro
Montagehöhe	41,4 mm

GEHÄUSE, SCHUTZ & MASSE

Gehäusematerial	Aluminium
Gehäusefarbe / Oberfläche	schwarz
Gewicht	160 g
Maße	65x39x40 mm
Schutzart (Wasser)	IP 67
Stoßfestigkeit	1000 G
Betriebstemperatur	-30°C - 60 °C
Lagertemperatur	-40°C - 70 °C

SONSTIGES

Killflash	nein
Klappdeckel	nein
Bauart	Micro
Einsatz	Langwaffe
Lieferumfang	Holosun HS403R
Garantie (Distributor)	3 Jahre

PASSENDES ORIGINAL-ZUBEHÖR

Holosun HS-MOUNT-AR-RISER hohe Festmontage einteilig (AL 1/3 Co-Witness 1.63") – flunatec.com/produkt/holosun-hs-mount-ar-riser-hohe-festmontage-einteilig-al-1-3-co-witness-1-63

Holosun HS-MOUNT-AR-RISER-QD hohe QD-Schnellspannmontage zweiteilig – flunatec.com/produkt/holosun-hs-mount-ar-riser-qd-hohe-qd-schnellspannmontage-zweiteilig

Holosun HS-MOUNT-LOW niedrige Festmontage einteilig – flunatec.com/produkt/holosun-hs-mount-low-niedrige-festmontage-einteilig

Holosun HS-MOUNT-LOW-FDE niedrige Festmontage einteilig FDE – flunatec.com/produkt/holosun-hs-mount-low-fde-niedrige-festmontage-einteilig-fde

Holosun hohe Festmontage 1.2 Zoll einteilig (Micro-Rotpunktvisiere) – flunatec.com/produkt/holosun-hohe-festmontage-1-2-zoll-einteilig-micro-rotpunktvisiere

Holosun hohe Festmontage AACW1.4 einteilig (403B/C, 503C/CU/GU) – flunatec.com/produkt/holosun-hohe-festmontage-aacw1-4-einteilig-403b-c-503c-cu-gu

Holosun hohe Festmontage einteilig FDE (Micro-Rotpunktvisiere) – flunatec.com/produkt/holosun-hohe-festmontage-einteilig-fde-micro-rotpunktvisiere

Holosun HS-FLIP-CAP-GLASS-FRONT Glas-Staubschutzklappe (klein) – flunatec.com/produkt/holosun-hs-flip-cap-glass-front-glas-staubschutzklappe-klein

BEDIENUNGSANLEITUNGEN (HERSTELLER)

Bedienungsanleitung 403R-RD (DE/EN, holosun.eu): https://www.holosun.eu/media/33/60/2d/1673866610/HS_403R-RD_manual.pdf

Bedienungsanleitung 403R-GD (DE/EN, holosun.eu): https://www.holosun.eu/media/9d/78/ae/1673866214/HE_403R-GD_manual.pdf

HÄUFIGE FRAGEN

Welche Batterie braucht das Holosun HS403R und wie lange hält sie?

Laut Hersteller: CR2032 3V Lithium Knopfzelle. Die angegebene Laufzeit beträgt 50000 h (Rechenwert des Herstellers bei mittlerer Helligkeit; Kreisabsehen und hohe Stufen verkürzen sie).

Welchen Footprint hat das Holosun HS403R – worauf passt es?

Schnittstelle laut Hersteller: Aimpoint Micro.

Ist das Holosun HS403R wasserdicht?

Herstellerangabe: IP 67. Stoßfestigkeit: 1000 G.

Wie schwer und wie groß ist das Holosun HS403R?

Gewicht 160 g, Maße 65x39x40 mm (Herstellerangaben).

Hat das Holosun HS403R Shake Awake und Solar Failsafe?

Shake Awake: nein, Solar Failsafe: nein, automatische Helligkeit: nein (laut Herstellerangaben).

Was ist beim Holosun HS403R im Lieferumfang?

Holosun HS403R.

Wo finde ich die Bedienungsanleitung für das Holosun HS403R?

Der Hersteller stellt die Anleitung als PDF bereit: Bedienungsanleitung 403R-RD (DE/EN, holosun.eu), Bedienungsanleitung 403R-GD (DE/EN, holosun.eu). Bedienschritte wie Sleep-Timer, Absehenwechsel oder Lock Mode erklärt zudem unser Wissensbereich.

Dieses Datenblatt fasst die Herstellerangaben zusammen, die auf holosun.com bzw. holosun.eu veröffentlicht sind; maßgeblich sind die Angaben in der Original-Bedienungsanleitung. Abweichungen zwischen Katalog, Anleitung und Produktseite kennzeichnet Flunatec in der Redaktionsnotiz der Produktseite. Holosun ist eine Marke der Holosun Technologies Inc.; Flunatec ist autorisierter Händler in Österreich.