

HOLOSUN HS512C-RD

GESCHLOSSENES REFLEXVISIER

Geschlossene Reflexvisiere Langwaffe · Art.-Nr. HS512C-RD

Alle technischen Daten laut Hersteller, Ausstattung, Kompatibilität und Downloads auf einen Blick. Preis, Verfügbarkeit und Beratung:
flunatec.com/produkt/holosun-hs512c-rd-geschlossenes-reflexvisier

DATENQUELLESTAND

holosun.eu24.09.2026

DATENBLATT ONLINE

flunatec.com/technische-daten/holosun-hs512c-rd-geschlossenes-reflexvisier



AUF EINEN BLICK

ABSEHEN 2MOA Red dot/65 MOA Ring	SICHTFENSTER 23x30 mm	BATTERIE CR2032 3V Lithium Knopfzelle
BATTERIELAUFZEIT (HERSTELLERANGABE) 50000 h	GEWICHT 230 g	SCHUTZART (WASSER) IP 67

AUSSTATTUNG

- ✓ Wählbares Absehen (MRS)

✓ Shake Awake

✗ Klappdeckel
- ✓ Automatische Helligkeit

✓ Speicherfunktion
- ✓ Solar Failsafe

✗ Killflash

TECHNISCHE DATEN

OPTIK & ABSEHEN		BEDIENUNG & ELEKTRONIK	
Absehen	2MOA Red dot/65 MOA Ring	Automatische Helligkeit	ja
Wählbares Absehen (MRS)	ja	Solar Failsafe	ja
Absehenfarbe	Rot	Shake Awake	ja
Sichtfenster	23x30 mm	Speicherfunktion	ja
Vergrößerung	1x	Verstellung pro Klick	Eingebettete X/Y Absehenverstellung
		Verstellbereich	± 40 MOA

STROMVERSORGUNG

Batterie	CR2032 3V Lithium Knopfzelle
Batterielaufzeit (Herstellerangabe)	50000 h
Batteriefach	Einschub seitlich
Anzahl Batterien	1
Betriebsspannung	3 V DC

MONTAGE & KOMPATIBILITÄT

Footprint / Montage	Picatinny
Montagehöhe	35 mm

GEHÄUSE, SCHUTZ & MASSE

Gehäusematerial	Aluminium
Gehäusefarbe / Oberfläche	schwarz
Gewicht	230 g
Maße	85x42x58 mm
Schutzart (Wasser)	IP 67
Stoßfestigkeit	1000 G
Betriebstemperatur	-30°C - 60 °C
Lagertemperatur	-40°C - 70 °C

SONSTIGES

Killflash	nein
Klappdeckel	nein
Bauart	Closed Reflex
Lieferumfang	Holosun HS512C-RD
Garantie (Distributor)	3 Jahre

PASSENDES ORIGINAL-ZUBEHÖR

Holosun HS-BATTERY-TRAY-HS512 Batteriefach – flunatec.com/produkt/holosun-hs-battery-tray-hs512-batteriefach

Holosun HS-TORX-BOLT-512 Torx-Schraube – flunatec.com/produkt/holosun-hs-torx-bolt-512-torx-schraube

Holosun HS-LENS-CLEANING-PEN Linsenreinigungsstift – flunatec.com/produkt/holosun-hs-lens-cleaning-pen-linsenreinigungsstift

Holosun Montage-Kit für Optiken – flunatec.com/produkt/holosun-montage-kit-fuer-optiken

BEDIENUNGSANLEITUNGEN (HERSTELLER)

Bedienungsanleitung 512C-RD (DE/EN, holosun.eu): https://www.holosun.eu/media/9b/33/8f/1758544176/HS_512C-RD_manual.pdf

Bedienungsanleitung 512C-GD (DE/EN, holosun.eu): https://www.holosun.eu/media/79/a9/f3/1678703601/HE_512C-GD_manual.pdf

HÄUFIGE FRAGEN

Welche Batterie braucht das Holosun HS512C-RD und wie lange hält sie?

Laut Hersteller: CR2032 3V Lithium Knopfzelle. Die angegebene Laufzeit beträgt 50000 h (Rechenwert des Herstellers bei mittlerer Helligkeit; Kreisabsehen und hohe Stufen verkürzen sie). Die Solarzelle (Solar Failsafe) versorgt die LED bei ausreichend Licht zusätzlich.

Welchen Footprint hat das Holosun HS512C-RD – worauf passt es?

Schnittstelle laut Hersteller: Picatinny.

Ist das Holosun HS512C-RD wasserdicht?

Herstellerangabe: IP 67. Stoßfestigkeit: 1000 G.

Wie schwer und wie groß ist das Holosun HS512C-RD?

Gewicht 230 g, Maße 85x42x58 mm (Herstellerangaben).

Welches Absehen hat das Holosun HS512C-RD?

Absehen laut Hersteller: 2MOA Red dot/65 MOA Ring – Farbe: Rot.

Hat das Holosun HS512C-RD Shake Awake und Solar Failsafe?

Shake Awake: ja, Solar Failsafe: ja, automatische Helligkeit: ja (laut Herstellerangaben).

Was ist beim Holosun HS512C-RD im Lieferumfang?

Holosun HS512C-RD.

Dieses Datenblatt fasst die Herstellerangaben zusammen, die auf holosun.com bzw. holosun.eu veröffentlicht sind; maßgeblich sind die Angaben in der Original-Bedienungsanleitung. Abweichungen zwischen Katalog, Anleitung und Produktseite kennzeichnet Flunatec in der Redaktionsnotiz der Produktseite. Holosun ist eine Marke der Holosun Technologies Inc.; Flunatec ist autorisierter Händler in Österreich.