

Holosun Montagen & Adapterplatten: alle Modelle im Überblick

Adapterplatten und Montagen sind das Bindeglied zwischen Optik und Waffe: Die KPLT-Platten bringen Optiken mit K-Footprint auf MOS-, RMR- oder andere Schnitte, die 509PLT-Platten verbinden das 509T mit der Pistole, Picatinny-Montagen, Riser, Low-Mounts und Spacer sorgen auf der Langwaffe für die richtige Bauhöhe.

32 Modelle · Preise, Verfügbarkeit und Detailseiten: flunatec.com/marke/holosun/montagen-adapterplatten

MODELL	ABSEHEN	FENSTER	BATTERIE	LAUFZEIT	GEWICHT	SCHUTZART	FOOTPRINT	SOLAR	SHAKE AWAKE
407K/507K Adapterplatte für FNX-45 70151077	–	–	–	–	30 g	–	FN X45	–	–
507C-PIC-MOUNT Montage 507C-PIC-MOUNT	–	–	–	–	–	–	Picatinny	–	–
509MNT-0.82-PIC Montage 509MNT-0.82-PIC	–	–	–	–	–	–	–	–	–
509MNT-1.63-PIC Montage 509MNT-1.63-PIC	–	–	–	–	–	–	–	–	–
509PLT-507C Adapterplatte 509PLT-507C	–	–	–	–	–	–	–	–	–
509PLT-CZP10 Adapterplatte 509PLT-CZP10	–	–	–	–	–	–	–	–	–
509PLT-FN509T Adapterplatte 509PLT-FN509T	–	–	–	–	–	–	–	–	–
509PLT-FNX45 Adapterplatte 509PLT-FNX45	–	–	–	–	–	–	–	–	–
509PLT-MOS9MM Adapterplatte 509PLT-MOS9MM	–	–	–	–	–	–	–	–	–
510C-SPACER Adapterplatte 510C-SPACER	–	–	–	–	–	–	–	–	–
AEMS-LOW-MOUNT Montage AEMS-LOW-MOUNT	–	–	–	–	–	–	–	–	–

MODELL	ABSEHEN	FENSTER	BATTERIE	LAUFZEIT	GEWICHT	SCHUTZART	FOOTPRINT	SOLAR	SHAKE AWAKE
EPS Adapterplatte für RMSc 70166293	–	–	–	–	30 g	–	RMSc	–	–
hohe Festmontage 1.2 Zoll einteilig (Micro-Rotpunktvisiere) 70156287	–	–	–	–	40 g	–	–	–	–
hohe Festmontage AACW1.4 einteilig (403B/C, 503C/CU/GU) 70144635	–	–	–	–	40 g	–	Picatinny	–	–
hohe Festmontage einteilig FDE (Micro-Rotpunktvisiere) 70144536	–	–	–	–	44 g	–	Picatinny	–	–
HS-MOUNT-AEMS-LOW niedrige Festmontage einteilig HS-MOUNT-AEMS-LOW	–	–	–	–	34 g	–	Picatinny	–	–
HS-MOUNT-AR-RISER-ARO hohe Festmontage einteilig HS-MOUNT-AR-RISER-ARO	–	–	–	–	44 g	–	Picatinny	–	–
HS-MOUNT-AR-RISER-QD hohe QD-Schnellspannmontage zweiteilig HS-MOUNT-AR-RISER-QD	–	–	–	–	45 g	–	Picatinny	–	–
HS-MOUNT-AR-RISER hohe Festmontage einteilig (AL 1/3 Co-Witness 1.63") HS-MOUNT-AR-RISER	–	–	–	–	44 g	–	Picatinny	–	–
HS-MOUNT-HM3X Montageplatte HS-MOUNT-HM3X	–	–	–	–	45 g	–	Picatinny	–	–
HS-MOUNT-LOW-FDE niedrige Festmontage einteilig FDE HS-MOUNT-LOW-FDE	–	–	–	–	28 g	–	Picatinny	–	–
HS-MOUNT-LOW niedrige Festmontage einteilig HS-MOUNT-LOW	–	–	–	–	28 g	–	Picatinny	–	–
HS-MOUNT-QD-530C hohe QD-Schnellspannmontage HS-MOUNT-QD-530C	–	–	–	–	45 g	–	Picatinny	–	–

MODELL	ABSEHEN	FENSTER	BATTERIE	LAUFZEIT	GEWICHT	SCHUTZART	FOOTPRINT	SOLAR	SHAKE AWAKE
HS-QD-MOUNT-510C-FDE QD-Montage FDE HS-QD-MOUNT-510C-FDE	–	–	–	–	50 g	–	Picatinny	–	–
HS-SMP-GLOCK Adapterplatte Glock (407C/507C/508T) HS-SMP-GLOCK	–	–	–	–	36 g	–	GLOCK Kimmenmontage	–	–
HS-SPACER-HM3X Distanzplatte HS-SPACER-HM3X	–	–	–	–	5 g	–	–	–	–
KPLT-507C Adapterplatte KPLT-507C	–	–	–	–	–	–	–	–	–
KPLT-CZP10C Adapterplatte KPLT-CZP10C	–	–	–	–	–	–	–	–	–
KPLT-FN509 Adapterplatte KPLT-FN509	–	–	–	–	–	–	–	–	–
KPLT-MOS9MM Adapterplatte KPLT-MOS9MM	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Montageadapter Walther PDP 2.0 für 509T 70183887	–	–	–	–	30 g	–	Walther PDP (ab 2022 Cut 2.0)	–	–
Montageadapter Walther PDP 2.0 für RMR-Footprint (407C/507C/508T) 70183870	–	–	–	–	30 g	–	Walther PDP (ab 2022 Cut 2.0)	–	–

Alle Werte sind Herstellerangaben aus den Produktdaten; „–“ = keine Herstellerangabe. Datenblatt je Modell: [flunatec.com/technische-daten/...](https://flunatec.com/technische-daten/) (Link auf jeder Produktseite). Holosun ist eine Marke der Holosun Technologies Inc.; Flunatec ist autorisierter Händler in Österreich.