

SCS-MOS-GR vs. HE509T-RD

22 Merkmale mit Angaben zu beiden Modellen: 10 Unterschiede, 12 Gemeinsamkeiten – alle Werte sind Herstellerangaben. Ausführlicher Vergleich, Preise und Verfügbarkeit: flunatec.com/vergleich/holosun-scs-mos-gr-vs-he509t-rd



HOLOSUN SCS-MOS-GR für Glock
Geschlossene Pistolenoptiken · 78006478



Holosun HE509T-RD geschlossenes Reflexvisier
Geschlossene Pistolenoptiken · HE509T-RD

AUF EINEN BLICK

Das spricht für SCS-MOS-GR

- ✓ SCS-MOS-GR ist leichter: 37 g statt 48,8 g (11,8 g weniger).

Das spricht für HE509T-RD

- ✓ HE509T-RD hat das größere Sichtfenster (16x23 mm gegenüber 0.9" × 0.63" (≈ 22,9 mm × 16,0 mm)).
- ✓ HE509T-RD hat Speicherfunktion, SCS-MOS-GR laut Herstellerangabe nicht.
- ✓ HE509T-RD läuft laut Hersteller länger mit einer Batterie: 50.000 h statt 20.000 h.

WEITERE UNTERSCHIEDE (OHNE WERTUNG)

MERKMAL	SCS-MOS-GR	HE509T-RD
Verstellung pro Klick	1 MOA	Eingebettete X/Y Absehenverstellung
Batterie	interner Akku	CR1632 3V Lithium Knopfzelle
Batteriefach	Nein	Seitlich
Footprint / Montage	G17 Gen4 MOS	Holosun-509
Gehäusematerial	Titan	Titanium
Maße	1.9" × 1." × 0.95" (≈ 48,3 mm × 25,4 mm × 24,1 mm)	38x29x28 mm

TECHNISCHE DATEN IM VERGLEICH

MERKMAL	SCS-MOS-GR	HE509T-RD
Absehen	2 MOA Punkt & 32 MOA Kreis	2MOA Red dot/32 MOA Ring
Wählbares Absehen (MRS)	Ja	ja
Absehenfarbe	–	Rot
Sichtfenster	0.9" × 0.63" (≈ 22,9 mm × 16,0 mm)	16x23 mm VORTEIL

MERKMAL	SCS-MOS-GR	HE509T-RD
Vergrößerung	1x	1x
Augenabstand	Ja	–
Mehrfachvergütung	Ja	–

BEDIENUNG & ELEKTRONIK

MERKMAL	SCS-MOS-GR	HE509T-RD
Helligkeitsstufen	Auto / Brightness Override Setting 9	–
Automatische Helligkeit	Ja	ja
Solar Failsafe	Ja	ja
Shake Awake	Ja	ja
Sperrmodus (Lock Mode)	Ja	–
Speicherfunktion	Nein	ja VORTEIL
Verstellung pro Klick	1 MOA	Eingebettete X/Y Absehenverstellung
Verstellbereich	±50 MOA	± 50 MOA

STROMVERSORGUNG

MERKMAL	SCS-MOS-GR	HE509T-RD
Batterie	interner Akku	CR1632 3V Lithium Knopfzelle
Batterielaufzeit (Herstellerangabe)	20.000 Stunden	50000 h VORTEIL
Batteriefach	Nein	Seitlich
Anzahl Batterien	–	1
Betriebsspannung	–	3 V DC

MONTAGE & KOMPATIBILITÄT

MERKMAL	SCS-MOS-GR	HE509T-RD
Footprint / Montage	G17 Gen4 MOS	Holosun-509
Montagehöhe	–	14,98 mm

GEHÄUSE, SCHUTZ & MASSE

MERKMAL	SCS-MOS-GR	HE509T-RD
Gehäusematerial	Titan	Titanium
Gehäusefarbe / Oberfläche	Schwarz	schwarz
Gewicht	1.3 oz (≈ 37 g) VORTEIL	48,8 g
Maße	1.9" × 1." × 0.95" (≈ 48,3 mm × 25,4 mm × 24,1 mm)	38x29x28 mm
Schutzart (Wasser)	IP67	IP 67
Stoßfestigkeit	5000 G	5000 G
Betriebstemperatur	–30 °C bis 60 °C	-30°C - 60 °C
Lagertemperatur	–40 °C bis 70 °C	-40°C - 70 °C

LASER & LICHT

MERKMAL	SCS-MOS-GR	HE509T-RD
Wellenlänge	540 nm	–

SONSTIGES

MERKMAL	SCS-MOS-GR	HE509T-RD
Killflash	–	nein
Klappdeckel	–	nein
Bauart	–	Open reflex
Einsatz	–	Kurzwaffe / Langwaffe
Lieferumfang	–	Lieferumfang Holosun HE509T-RD
Garantie (Distributor)	–	3 Jahre

GEMEINSAMKEITEN

Absehen 2 MOA Punkt & 32 MOA Kreis Wählbares Absehen (MRS) Ja Vergrößerung 1x Automatische Helligkeit Ja
 Solar Failsafe Ja Shake Awake Ja Verstellbereich ±50 MOA Gehäusefarbe / Oberfläche Schwarz
 Schutzart (Wasser) IP67 Stoßfestigkeit 5000 G Betriebstemperatur –30 °C bis 60 °C
 Lagertemperatur –40 °C bis 70 °C

Für SCS-MOS-GR liegen zu 10 Merkmalen keine Herstellerangaben vor (Absehenfarbe, Anzahl Batterien, Betriebsspannung, Montagehöhe, Killflash, Klappdeckel ...). Für HE509T-RD liegen zu 5 Merkmalen keine Herstellerangaben vor (Augenabstand, Mehrfachvergütung, Helligkeitsstufen, Sperrmodus (Lock Mode), Wellenlänge).

HÄUFIGE FRAGEN

Was ist der Hauptunterschied zwischen Holosun SCS-MOS-GR und HE509T-RD?

SCS-MOS-GR ist leichter: 37 g statt 48,8 g (11,8 g weniger). HE509T-RD hat das größere Sichtfenster (16x23 mm gegenüber 0.9" × 0.63" (≈ 22,9 mm × 16,0 mm)). HE509T-RD hat Speicherfunktion, SCS-MOS-GR laut Herstellerangabe nicht.

Welches Modell ist leichter – SCS-MOS-GR oder HE509T-RD?

SCS-MOS-GR wiegt 1.3 oz (≈ 37 g), HE509T-RD wiegt 48,8 g (Herstellerangaben).

Welche Batterien brauchen SCS-MOS-GR und HE509T-RD?

SCS-MOS-GR: interner Akku. HE509T-RD: CR1632 3V Lithium Knopfzelle. Laufzeit laut Hersteller: 20.000 Stunden bzw. 50000 h.

Haben SCS-MOS-GR und HE509T-RD denselben Footprint?

Nein. SCS-MOS-GR: G17 Gen4 MOS – HE509T-RD: Holosun-509. Bei einem Wechsel ist deshalb meist eine andere Adapterplatte nötig.

Wie sind SCS-MOS-GR und HE509T-RD gegen Wasser und Stöße geschützt?

SCS-MOS-GR: IP67, 5000 G. HE509T-RD: IP 67, 5000 G.

Datenblätter: flunatec.com/technische-daten/holosun-scs-mos-gr-fur-glock · flunatec.com/technische-daten/holosun-he509t-rd-geschlossenes-reflexvisier. Holosun ist eine Marke der Holosun Technologies Inc.; Flunatec ist autorisierter Händler in Österreich. Maßgeblich sind die Angaben in der Original-Bedienungsanleitung.