


SCS-MOS-GR vs. HS507C X2

27 Merkmale mit Angaben zu beiden Modellen: 13 Unterschiede, 14 Gemeinsamkeiten – alle Werte sind Herstellerangaben. Ausführlicher Vergleich, Preise und Verfügbarkeit: flunatec.com/vergleich/holosun-scs-mos-gr-vs-hs507c-x2



HOLOSUN SCS-MOS-GR für Glock
Geschlossene Pistolenoptiken · 78006478

Holosun HS507C X2 Black Rotpunktvisier
Offene Pistolen-Reflexvisiere · HS115268

AUF EINEN BLICK

Das spricht für SCS-MOS-GR

- ✓ SCS-MOS-GR hat Automatische Helligkeit, HS507C X2 laut Herstellerangabe nicht.
- ✓ SCS-MOS-GR hat den größeren Verstellbereich (± 50 MOA gegenüber ± 30 MOA).
- ✓ SCS-MOS-GR ist leichter: 37 g statt 43 g (6 g weniger).

Das spricht für HS507C X2

- ✓ HS507C X2 hat das größere Sichtfenster ($0.91" \times 0.63"$ ($\approx 23,1 \text{ mm} \times 16,0 \text{ mm}$) gegenüber $0.9" \times 0.63"$ ($\approx 22,9 \text{ mm} \times 16,0 \text{ mm}$)).
- ✓ HS507C X2 bietet mehr Helligkeitsstufen (10 Tag & 2 Nachtsicht gegenüber Auto / Brightness Override Setting 9).
- ✓ HS507C X2 hat Speicherfunktion, SCS-MOS-GR laut Herstellerangabe nicht.
- ✓ HS507C X2 läuft laut Hersteller länger mit einer Batterie: 50.000 h statt 20.000 h.

WEITERE UNTERSCHIEDE (OHNE WERTUNG)

MERKMAL	SCS-MOS-GR	HS507C X2
Batterie	interner Akku	CR1632
Batteriefach	Nein	seitlich (Einschub)
Footprint / Montage	G17 Gen4 MOS	RMR Footprint
Gehäusematerial	Titan	7075-T6-Aluminium
Maße	$1.9" \times 1." \times 0.95"$ ($\approx 48,3 \text{ mm} \times 25,4 \text{ mm} \times 24,1 \text{ mm}$)	$1.78" \times 1.15" \times 1.15"$ ($\approx 45,2 \text{ mm} \times 29,2 \text{ mm} \times 29,2 \text{ mm}$)
Wellenlänge	540 nm	650 nm

TECHNISCHE DATEN IM VERGLEICH

OPTIK & ABSEHEN

MERKMAL	SCS-MOS-GR	HS507C X2
Absehen	2 MOA Punkt & 32 MOA Kreis	2 MOA Punkt & 32 MOA Kreis
Wählbares Absehen (MRS)	Ja	Ja

MERKMAL	SCS-MOS-GR	HS507C X2
Sichtfenster	0.9" x 0.63" (≈ 22,9 mm x 16,0 mm)	0.91" x 0.63" (≈ 23,1 mm x 16,0 mm) VORTEIL
Vergrößerung	1x	1x
Parallaxe	–	Nein
Augenabstand	Ja	Ja
Mehrfachvergütung	Ja	Ja

BEDIENUNG & ELEKTRONIK

MERKMAL	SCS-MOS-GR	HS507C X2
Helligkeitsstufen	Auto / Brightness Override Setting 9	10 Tag & 2 Nachtsicht VORTEIL
Automatische Helligkeit	Ja VORTEIL	Nein
Solar Failsafe	Ja	Ja
Shake Awake	Ja	Ja
Sperrmodus (Lock Mode)	Ja	Ja
Speicherfunktion	Nein	Ja VORTEIL
Verstellung pro Klick	1 MOA	1 MOA
Verstellbereich	±50 MOA VORTEIL	±30 MOA

STROMVERSORGUNG

MERKMAL	SCS-MOS-GR	HS507C X2
Batterie	interner Akku	CR1632
Batterielaufzeit (Herstellerangabe)	20.000 Stunden	50.000 Stunden VORTEIL
Batteriefach	Nein	seitlich (Einschub)

MONTAGE & KOMPATIBILITÄT

MERKMAL	SCS-MOS-GR	HS507C X2
Footprint / Montage	G17 Gen4 MOS	RMR Footprint

GEHÄUSE, SCHUTZ & MASSE

MERKMAL	SCS-MOS-GR	HS507C X2
Gehäusematerial	Titan	7075-T6-Aluminium
Gehäusefarbe / Oberfläche	Schwarz	Schwarz
Gewicht	1.3 oz (≈ 37 g) VORTEIL	1.5 oz (≈ 43 g)
Maße	1.9" x 1." x 0.95" (≈ 48,3 mm x 25,4 mm x 24,1 mm)	1.78" x 1.15" x 1.15" (≈ 45,2 mm x 29,2 mm x 29,2 mm)
Schutzart (Wasser)	IP67	IP67
Stoßfestigkeit	5000 G	5000 G
Betriebstemperatur	–30 °C bis 60 °C	–30 °C bis 60 °C
Lagertemperatur	–40 °C bis 70 °C	–40 °C bis 70 °C

LASER & LICHT

MERKMAL	SCS-MOS-GR	HS507C X2
Wellenlänge	540 nm	650 nm

GEMEINSAMKEITEN

Absehen 2 MOA Punkt & 32 MOA Kreis

Wählbares Absehen (MRS) Ja

Vergrößerung 1x

Augenabstand Ja

Mehrfachvergütung Ja

Solar Failsafe Ja

Shake Awake Ja

Sperrmodus (Lock Mode) Ja

Verstellung pro Klick 1 MOA

Gehäusefarbe / Oberfläche Schwarz

Schutzart (Wasser) IP67

Stoßfestigkeit 5000 G

Betriebstemperatur -30 °C bis 60 °C

Lagertemperatur -40 °C bis 70 °C

Für SCS-MOS-GR liegen zu 1 Merkmalen keine Herstellerangaben vor (Parallaxe).

HÄUFIGE FRAGEN

Was ist der Hauptunterschied zwischen Holosun SCS-MOS-GR und HS507C X2?

SCS-MOS-GR hat Automatische Helligkeit, HS507C X2 laut Herstellerangabe nicht. SCS-MOS-GR hat den größeren Verstellbereich (± 50 MOA gegenüber ± 30 MOA). SCS-MOS-GR ist leichter: 37 g statt 43 g (6 g weniger).

Welches Modell ist leichter – SCS-MOS-GR oder HS507C X2?

SCS-MOS-GR wiegt 1.3 oz (≈ 37 g), HS507C X2 wiegt 1.5 oz (≈ 43 g) (Herstellerangaben).

Welche Batterien brauchen SCS-MOS-GR und HS507C X2?

SCS-MOS-GR: interner Akku. HS507C X2: CR1632. Laufzeit laut Hersteller: 20.000 Stunden bzw. 50.000 Stunden.

Haben SCS-MOS-GR und HS507C X2 denselben Footprint?

Nein. SCS-MOS-GR: G17 Gen4 MOS – HS507C X2: RMR Footprint. Bei einem Wechsel ist deshalb meist eine andere Adapterplatte nötig.

Wie sind SCS-MOS-GR und HS507C X2 gegen Wasser und Stöße geschützt?

SCS-MOS-GR: IP67, 5000 G. HS507C X2: IP67, 5000 G.

Datenblätter: flunatec.com/technische-daten/holosun-scs-mos-gr-fur-glock · flunatec.com/technische-daten/holosun-hs507c-x2-black-rotpunktvisier.
Holosun ist eine Marke der Holosun Technologies Inc.; Flunatec ist autorisierter Händler in Österreich. Maßgeblich sind die Angaben in der Original-Bedienungsanleitung.